



MyEasySoft - <u>www.myeasyoptic.com</u>- date 2019



## Manuel d'utilisation : 100% Santé et Devis normalisé

En complément de ce document, nous vous invitons à regarder nos différents tutoriels, afin de vous familiariser avec les nouvelles obligations du 100% santé.

Ici : Site MEO

Ou plus généraliste : Chaine Youtube Reflex Holding

# Paramétrages

• Dans les paramétrages magasin, ajout du numéro ADELI et des informations concernant l'opticien référent (informations obligatoires sur le devis normalisé)

SIREN/SIRET	61785484000012	Nom opticien	DOE	3
Agrément	102676397	Prénom opticien	John	3
N° TVA	FR 10651098419	Nº ADELI	123456	1
Nº FINESS	10267659156			

 Dans les paramétrages CLIENT / Offre 100% santé, un nouveau menu apparait, permettant de paramétrer les montures et verres pouvant être mis automatiquement sur l'offre 100% santé.

Magasin )	Montures			
Client	Homme : 📃 ADC - B	XESS - EX0086		-
Etat Civil	Femme : 🧮 ROUSS	ILHE - SLIDE - 250		
Codes libres	Enfant : 🔄 ADC - L	ES TRIPLES - TRI208		
Offres commerciales				
Ventes				
Ventes Optique	Verres			
Ventes Lentille	Organique / Unifocal :	NOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock		
Ventes Comptoir	Organique / Progressif :	NOV - Aksess Prog 1.5 HMC		
Offre 100% Santé	Organique / Multifocal :	NOV - Aksess Bifo 1.5 HMC		
RGPD				
Dictionnaire	Minéral / Unifocal :	NOV - Aksess Unif Max 1.9 HMC		-
Mutuelles & SS	Minéral / Progressif :	NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC		-
Stock & Verre	Minéral / Multifocal :	undefined		-
Documents )	2010/01/2017/05/05/05			
Caisse	Choix du PV des verres	de classe A : • Prix Limite de Vente	Formule	
Interfaces				

Pour paramétrer les montures cliquez ici :

Montures		
Homme :	ADC - EXESS - EX0086	
Femme :	ROUSSILHE - SLIDE - 250	
Enfant :	ADC - LES TRIPLES - TRI208	

Une fenêtre s'ouvre. Le filtre « Classe A » est automatiquement sélectionné pour ne faire ressortir que les montures ayant le marquage Classe A ou un prix inférieur ou égal à 30 €.

												and the second se	
Network         Nergies         Hodite         Coloris         Tuile         Type         QV         Nove           2333         ROUSSILHE         SLUD         233         09         SUUT         NPP         1         2300           2333         ROUSSILHE         SLUD         233         09         SUUT         NPP         1         2300           233         ROUSSILHE         SLUD         233         09         SUUT         NPP         1         2300           233         ROUSSILHE         SLUDE         233         09         SUUT         NPP         1         2300           2335         ROUSSILHE         SLUDE         233         09         SUUT         NPP         1         2300           2435         ROUSSILHE         SLUDE         233         10         SUUT         1         29,00	Rech. Parm	unce Fournisses	Marguat		Nodulite	MP COQU	é>0 Faci	ing Victor	INFA D		1 /1 (	0000	2
1003511HE 51.0E       233       36       1004 100 1       1005 100 1       2000 1         233       1005511HE 51.0E       233       10       51/18       HPP       1       2000 1         233       10       51/18       HPP       1       2000 1       1000 1       1000 1         233       10       51/18       HPP       1       2000 1       1000 1 <td>Référence</td> <td>Four.</td> <td>Marque</td> <td></td> <td>Modèle</td> <td>Co</td> <td>oloris</td> <td>Taille</td> <td>Туре</td> <td>Qté</td> <td>P</td> <td>.Vente</td> <td></td>	Référence	Four.	Marque		Modèle	Co	oloris	Taille	Туре	Qté	P	.Vente	
2233 2335       ROUSSILUE       SLDR       230 2335       SJ       SJ/25       HYP       1       29,00         2335       ROUSSILUE       SLDR       233       SJ       SJ/25       HYP       1       29,00	2630	ROUSSILHE	SLIDE	298		38		44/20	MEP	1		29,90	
2234       ROUSSILHE       SLIDE       23       61       51/18       MPP       1       29,00         2335       ROUSSILHE       SLIDE       23       30       51/18       MPP       1       29,00	2633	ROUSSILHE	SLIDE	250		53		53/17	MEP	1		29,90	
2835 ROUSSILIE SLOE 233 30 SI/16 MP 1 29,00	2634	ROUSSILHE	SLIDE	233		61		51/18	MFP	1		29,90	
Arres         Organique / Unifocal ::         Minéral / Unifocal ::         Iniéral / Iniéral / Iniéral / Iniéral ::         Iniéral / Multifocal ::	2635	ROUSSILHE	SLIDE	233		30		51/18	MEP	1		29,90	
Automatical and a structure of the structur													
conder caramétrer les verres cliquez ici : Verres Organique / Multofcai : NOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock Organique / Multofcai : NOV - Aksess Drig 1.5 HMC Organique / Multofcai : NOV - Aksess Drig Max 1.9 HMC Mindrai / Unifocai : NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC Mindrai / Multofcai : NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC													
verse           Organique / Unifocal :           MOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock           Organique / Progressif :           MOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock           Organique / Multifocal :           MOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock           Organique / Multifocal :           MOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock           Midrai / Unifocal :           MOV - Aksess Unif 1.5 HMC           Midrai / Multifocal :           MOV - Aksess Unif Max 1.9 HMC           Midrai / Progressif :           MOV - Aksess Prig Max 1.8 HMC           Midrai / Multifocal :													
Verse         Organique / Unifocal :         NOV - Aksess Unif 1.5 MMC Stock         Organique / Multifocal :         NOV - Aksess Unif 1.5 MMC Stock         Organique / Multifocal :         NOV - Aksess Unif 1.5 MMC Stock         Organique / Multifocal :         NOV - Aksess Unif 1.5 MMC Stock         Unifocal / Unifocal :         NOV - Aksess Unif Max 1.9 MMC         Hindral / Unifocal :         NOV - Aksess Prog Max 1.8 MMC         Hindral / Multifocal :         NOV - Aksess Prog Max 1.8 MMC													
Arranétrer les verres cliquez ici :         Verrei         Organique / Progressi f:         MOV - Aksess Prog 1.5 HMC         Organique / Nultifocai :         MOV - Aksess Drif Max 1.9 HMC         Mindral / Progressi f:         MOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC         Mindral / Multifocai :													
verse         Verse         Organique / Vinforati R NV - Akeess Unif 1.5 HMC Stock         Organique / Multiforati R NV - Akeess Unif 1.5 HMC         Verse         Winfard / Vinforati R NV - Akeess Unif 1.5 HMC         Minéral / Uniforati R NV - Akeess Unif 1.5 HMC         Minéral / Uniforati R NV - Akeess Unif 1.5 HMC         Minéral / Progressift R NV - Akeess Unif Max 1.9 HMC         Minéral / Multiforati R NV - Akeess Unif Max 1.9 HMC         Minéral / Multiforati R NV - Akeess Unif Max 1.9 HMC         Minéral / Multiforati R NV - Akeess Prog Max 1.8 HMC         Minéral / Multiforati R NV - Akeess Prog Max 1.8 HMC													
Image: Strain													
Image: Sector													
Vercel         Organique / Unifocal :       N/V - Aksess Unif 1.5 HMC Stock         Organique / Progressif :       N/V - Aksess Bifo 1.5 HMC         Organique / Unifocal :       N/V - Aksess Drig 1.5 HMC         Minéral / Unifocal :       N/V - Aksess Unif Max 1.9 HMC         Minéral / Progressif :       N/V - Aksess Unif Max 1.9 HMC         Minéral / Progressif :       N/V - Aksess Prog Max 1.8 HMC         Minéral / Multifocal :       Y         N/V - Aksess Prog Max 1.8 HMC												consider.	
verree   Organique / Unifocal :   NOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock   Organique / Popressi :   NOV - Aksess Prog 1.5 HMC   Organique / Multifocal :   NOV - Aksess Unif Max 1.9 HMC   Indrial / Progressi :   NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC												Carriotca	
paramétrer les verres cliquez ici : Verre Organique / Vinifocai : NOV - Aksess Drig 1.5 HMC Stock Organique / Multifocai : NOV - Aksess Drig 1.5 HMC Indra / Multifocai : NOV - Aksess Drig Max 1.9 HMC Indra / Multifocai : NOV - Aksess Drig Max 1.8 HMC Indra / Multifocai : NOV - Aksess Drig Max 1.8 HMC													
Verres   Organique / Unifocal :   Indred / Progressif :   Indred / Multifocal :	aramótro	r los vorre		loz ici									
Verres         Organique / Unifocal :       MOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock.         Organique / Progressif :       MOV - Aksess Brog 1.5 HMC         Organique / Multifocal :       MOV - Aksess Dirif Max 1.9 HMC         Iniéral / Unifocal :       MOV - Aksess Dirif Max 1.9 HMC         Minéral / Progressif :       MOV - Aksess Dirif Max 1.9 HMC         Minéral / Multifocal :       MOV - Aksess Dirif Max 1.9 HMC         Minéral / Multifocal :       MOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC         Minéral / Multifocal :       MOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC	arametrei	ries verre	es cliqu		•								
Verres Organique / Unifocal : NOV - Aksess Unif 1.5 HMC Stock Organique / Multifocal : NOV - Aksess Bifo 1.5 HMC Minéral / Unifocal : NOV - Aksess Unif Max 1.9 HMC Minéral / Progressif : NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC Minéral / Multifocal :													
Organique / Unifocal : NOV - Aksess Prog 1.5 HMC Stock Organique / Progressif : NOV - Aksess Bifo 1.5 HMC Minéral / Unifocal : NOV - Aksess Bifo 1.5 HMC Minéral / Progressif : NOV - Aksess Prog Max 1.9 HMC Minéral / Multifocal : NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC		Verres											
Organique / Progressif : M NOV - Aksess Prog 1.5 HMC Organique / Multifocal : NOV - Aksess Bifo 1.5 HMC Minéral / Unifocal : NOV - Aksess Unif Max 1.9 HMC Minéral / Progressif : VOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC Minéral / Multifocal :													
Organique / Multifocal : NOV - Aksess Bifo 1.5 HMC Minéral / Progressif : NOV - Aksess Drog Max 1.9 HMC Minéral / Multifocal : T		Organique	/ Unifocal :		VOV - Aksess Ur	nif 1.5 HMC Stock	ç						
Organique / Handodar .       Inter elessa dello 115 HHC         Minéral / Unifocal :       Interal / Ovor - Aksess Prog Max 1.8 HMC         Minéral / Multifocal :       Interal / Multifocal :		Organique Organique	/ Unifocal : / Progressi	1 1 1 1	VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock	¢.						
Minéral / Unifocal : NOV - Aksess Unif Max 1.9 HMC Minéral / Progressif : NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC Minéral / Multifocal :		Organique Organique Organique	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC	¢.						
Minéral / Progressif : NOV - Aksess Prog Max 1.8 HMC Minéral / Multifocal :		Organique Organique Organique	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal		NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr NOV - Aksess Bi	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC	¢.						
Minéral / Progressif Vov - Aksess Prog Max 1.8 HMC Minéral / Multifocal :		Organique Organique Organique	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal		NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr NOV - Aksess Bi	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC							
Minéral / Multifocal :		Organique Organique Organique Minéral / U	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal :		NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr NOV - Aksess Bi NOV - Aksess Ur	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / Pi	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr NOV - Aksess Bi NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : Nultifocal :		NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr NOV - Aksess Bi NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr NOV - Aksess Bi NOV - Aksess Ur NOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal : Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / Pi Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : Nultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : Nultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : Nultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : Iultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Organique Minéral / U Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC	5						
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC	5						
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							
		Organique Organique Minéral / U Minéral / P Minéral / M	/ Unifocal : / Progressi / Multifocal Inifocal : rogressif : fultifocal :		VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr VOV - Aksess Bi VOV - Aksess Ur VOV - Aksess Pr	nif 1.5 HMC Stock rog 1.5 HMC ifo 1.5 HMC nif Max 1.9 HMC rog Max 1.8 HMC							

	Critères			Rech. F	b, all commence par	0		00	1 /1	0000	)
Type de	verre :	OP	100	Four.	NEW CONTRACTOR IN CO.	Libellé verre	A/B	Ind.	01/02	0. D.	0.G.
		\$175 pe		MRO	PO Smart 1,5		A	1.502		87,00	87,00
Four. :	MRO			MRO	PO Smart 1,6		A	1.602		139,00	139,00
				MRO	PO Smart 1,67		A	1.665		175,00	175,00
Inform	nations su	r le ve	rne -	MRO	PO Smart 1,74		A	1.74		292,00	292,00
				MRO	PO Smart Short 1,5		A	1.502		87,00	87,00
Pas	de verre sélè	etionne		MRO	PO Smart Short 1,6		A	1.602		139,00	139,00
				MRO	PO Smart Short 1,67		A	1.665		175,00	175,00
				MRO	PO Smart Short 1,74		A	1.74		292,00	292,00

Pour les verres classe A, une option permet d'afficher lors de la sélection de verre en devis soit un prix de vente calculé d'après vos formules habituelles, soit un prix de vente égal au Prix limite de vente.

Si vous choisissez l'option « Prix Limite de Vente », les prix de vente s'afficheront alors en bleu, avec dans l'info bulle, le PLV et le prix calculé par formule.

Oell Gauche	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
-2,00 Cyr Ard Ant C Afficher en	Ante Ante Ante	
Verte Oel Seattle	Oeil droit et gauche	
r ie(x) mat(x)	Indire OD at OG 9 0 1 /1 0 9 9 0	
Libellé verre A/B Ind. Ø1/Ø2 O. D.	A/B Ind. 01/02 O.D. O.G.	
A 1.502 32,5	A 1.502 32,50 32,50	
A 1.502 32,5	A 1,502 32,50 32,50	
A 1.601 32.5	A 1.601 32,50 32 50	1.0000000000000000000000000000000000000
A 1.665 32,5	A 1.665 32,50 31,909=32.5	0   Formule=78
St A 1.665 (non fab.	A 1.665 (non fab.) 32,50	
A 1,74 32,5	A 1.74 32.50 32.50	
		/

- Dans les paramétrages des formules de calcul PV verres, un filtre sur la classe permet de définir un coefficient à appliquer pour les verres ayant une catégorie spécifique.
- Dans PARAMETRES / CLIENT / DOCUMENTS, l'ancien devis a été remplacé par un « Document de travail ».

Ce document de travail est destiné à vous aider lors de la vente, pour expliquer au client les différentes possibilités qui s'offrent à lui, sans avoir à imprimer tous les devis normalisés. **Il ne peut pas remplacer le devis normalisé, qui reste le seul document légal à faire signer et à conserver.** 

Tous les paramétrages de l'ancien devis ont été conservés et s'appliquent dorénavant à ce nouveau document.

Client	Paramètres						
Mutuelles & SS	Titre du document :	Document de travail	☑ Impression Filigra	ane			
Stock & Verre	7 Imprimer les coord	onnées du magasin					
Documents	Imprimer les inform	nations vendeurs sur le	document de travail El	sur le reçu			
Avoir Courriers Devis normalisé Document de travail Etiquettes Facture Fiche atelier Fiche atelier Fiche atelier reçu	☐ Imprimer le télépho	one du client es qui ont un prix de ve au PV Verre sur docum ument de travail : équipement Tous	⊡Impi nte à 0,00 € ent de travail s les équipements	rimer l'email d	lu client		
Prise en charge	libell	A T	Voe	Texte	1 /1 0	Defaut	æ
Volet sécurité sociale	MERCI		Merci pour vo	tre confiance	et v	1	0
Caisse )							
Interfaces							
Assistance				OK	6	-	
2 nouveaux param	ètres spécifique	s à ce docume	nt ont été ajou	utés.			

• D'autres paramétrages nécessaires au devis normalisé ont été ajoutés dans PARAMETRES / DOCUMENTS / DEVIS NORMALISE.

Document de travail

✓ Impression Filigrane

Titre du document :

Ils comprennent les coûts des différentes prestations, la durée de validité du devis ainsi que les textes pour les prestations de garantie et de livraison.

Magasin	Paramètres		
Client	Nombre de jours de validités des devis :	60	
Mutuelles & SS	Prestations		
Stock & Verre	Coût de l'adaptation (TTC):		
Documents	Coût de l'apparaige (TTC): Niv 1 : 5 on	Niv.2 : 10.00	NIV.3 : 15.00
Avoir	Coût des frais de livraison (TTC): 7.00	inclusion and and and	
Courriers	Coût de l'extension de garantie (TTC): 29,00		
Devis normalisé	Textes de Garantie et de Frais de livraison		
Document de travail			
Etiquettes	Extension garantie optique Extensio	n garantie lentille	Frais de livraison
Facture		e constante)	
Fiche ateller	voici les garanties proposees pour un equipemen	it optique	
Fiche atelier reçu			
Prise en charge			
Volet sécurité sociale			
Calsse			
interfaces		(OX	

• Dans les paramétrages des formules de calcul PV verres, un filtre sur la classe permet de définir un coefficient à appliquer pour les verres ayant une catégorie spécifique.

VCLA	verre classe /	A.						
Critère								
Fournisseu	r 💽 Ma	rque	v			PA Mini E	Maxi Classe	A 🗖
Calcul								
Carcar								
PV =	2,20000 ×	Prix d'achat	brut	mule : Y = /	A X X + B	PV supple	ment = PA ×	2,20000
			Tabl		an diaman			·
CullSah	0 < 2	2 25 4 4	1 75 4 6	6 25 < 9	9 25 < 10	> 10		
0	0.2.2	2,2334	4,23 2.0	0,23 2 0	0,23 3 10	210		
0.25 < 2		1		10			=f	
2 25 < 4								
4,25 ≤ 6								
6,25 ≤ 8				1			1	

*NB : Attention, le choix d'un verre classe A avec un tarif supérieur au PLV ne sera pas remboursable pas la Sécurité Sociale (Ce verre basuclera automatiquement en classe Z).* 

#### Information importante

Les Prix de Vente calculés de vos verres sont supérieur aux Prix Limite de Vente.

Prix calculés: OD:125.0€ OG:125.0€ Prix Limite de Vente: OD:45.0€ OG:45.0€

Si vous choisissez de continuer vos verres passeront en classe Z (verre non remboursé par la sécurité sociale).



 Une liste des fabricants contenant les adresses et utilisée pour le devis normalisé, est disponible dans les PARAMETRES / STOCK & VERRE / FABRICANTS.

# Saisie d'un devis :

#### A l'utilisation, nous vous conseillons de commencer par saisir l'offre 100% santé en premier.

En choisissant une monture classe A et des verres classe A, vous obtenez un équipement « 100% santé ».

Celui-ci est identifiable avec le logo

Type Équipement	Écarts & Hauteurs	Suivi & Traçabil	lité		Observations				1
NO - Nouvelle Ordonn	WLOD VLOG	Monture : Non	commandée						
VL - Vision de Ioin 🛛 📃	VP OD VP OG	Montage : Non	planifié						
	H. 00 H. 0G	Livr. : Prévenir							
A Monture									
A Monture	EX0086		ADC	EXESS	Ecg		55 16	5 мнмт	- 29,90
A Monture 3193 Eil Droit	EX0086		ADC	exess	Ell Gauche		55 16	5 MHMT	- 29,90 -
A         Monture           3193         Image: Content for the second seco	EX0086	65 02 NOV	ADC	EXESS	Ell Gauche	Add 🖃 [	55  16 Ac 😑 (	5 MHMT	- 29,90 - W OU -
A         Monture           3193         Image: Contemporaria in the second	EX0086	65 02 NOV	ADC	EXESS	Elg Gauche	Add 💽	55   10 Ac 💽	5 MHMT 65 02 NC	- 29,90 

Lors de la sélection de la monture, vous avez dorénavant possibilité de n'afficher que les montures de classe A (c'est-à-dire celles dont le prix de vente affiché est inférieur ou égal à 30€ TTC)

			Sélectio	n d'un article				
Rech. Référen	ce Fou	rnisseur Marque	Modèle	Famili 🔜 🗭 Qté>0 🗍 Fac	cing 🖸 Clas	ise A 🛞	<ul> <li>1 /3 ⊙</li> </ul>	• • •
Référence	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Туре	P.Vente	Qté
1	SAF	GLAM	test1	Noir 604	52/19	MHM	305.00	2

Il en est de même pour les verres :

Note : Les classes des verres sont renseignées par les verriers dans les catalogues EDI.

élection Verre +						Men	u > Selec	tion Verre
Oeii Droit		Oell	Gauche				1 3	6
-0,75 CV = A	He CARL		0,75 Cy/	Axr A	ka 🗢	Affich	er en P.A.	
Verne Omf Drnit		Ve	re Dall Geoche			Oeil droit	et gauche	
Critères	Rech. Ilb. gul contient	le(s) mat(s)	@	Indice	OD et OG 💿	0 1/1 ()	000	
	Four.	L	ibellé verre		A/B In	d. 01/02 0	. D.	0. G.
MRU UU	MRO SV 15	-			A 1.5	502	32,00	32,00
Classe A uniquement	MRO SV 15 St				A 1.5	502	32,00	32,00
Mutuelle	MRO SV 16				A 1.5	502	32,00	32,00
	MRO SV 16 St				A 1.6	501	32,00	32,00
Informations our la varra	MRO SV 167				A 1.6	565	32,00	32,00
Pas de verre sélectionné.	MRO SV 174				A 1.7	74	32,00	32,00
les supplements	5:							
ection Sup +			Menu >	Client > Visite	> Sélection Verre	> Sélection Supplér	nent Verre	8
Choix du(des) verre(s) :	Oeil droit et gauche				(8		0	
Oeil droit : résumé de la	e sélection				00	1 /1 ⊙ ⊕		
United BOD Hall Over 1 C	Libellé		A/B	Contrôle	Code	Prix		
Oeil gauche : résumé de	a la sélection				00	1 /1 · · ·		
	Libellé		A/B	Contrôle	Code	Prix		
Verre : ROD-Unic Org 1.6	0-1.600-70		A		CS0004	32.5		
Antireflet (0) Durci (0)	Suppléments 10	Novillé :	00	lasse A uniquem	ient 💿 🖸	1 /2 🕑 🕑		
Teinte Uni (9)	Libellé	A/B	Co	ntrôle	Code	Prix		
Précal. & Surfaçage (1)	Vert 12%	A			GN1	15		
1747 N.Y	Vert 65%	A			GN6	15		
	Cele 1390	A			GN8	15		
	Gris 65%	A			GRE	15		
	Gris 85%	A			GR8	15		
				0+		(OK)	1	

<u>Attention</u> : Si vous sélectionnez un verre classe A et que vous dépassez le Prix Limite de Vente (soit en y ajoutant un supplément non prévu pour les verres classe A, soit en modifiant le prix de vente), ce verre passera en classe Z et ne sera pas remboursé par la Sécurité Sociale.

### Important :

Pour saisir l' « autre offre » Panier B (facultative), il vous faut créer un nouvel équipement dans votre devis en cliquant <u>sur le bouton 🛨 de la barre équipement</u> :



## Ainsi, un devis pourra contenir :

- 1 (et 1 seule) offre « 100% santé
- Eventuellement, 1 (et 1 seule) « autre offre »
- Eventuellement, plusieurs « offres commerciales »

<u>A compter du 7 janvier, vous pourrez commencer par saisir « l'Autre Offre » en 1<sup>er</sup> :</u> Vous saisirez votre équipement « Autre Offre » comme vous le faites habituellement, avec éventuellement la création de l'équipement « Offre commerciale ».

Puis en cliquant sur le bouton en bas de la fiche, la création de l'équipement « 100% Santé » se fera automatiquement (selon vos paramétrages).

*NB : Cet équipement « 100% santé » créé automatiquement pourra tout à fait être modifié.* 

Vous pouvez effectuer une remise sur l' « Autre Offre » mais pas sur l'Offre « 100% Santé ».

Une fois les équipements saisis, (100% santé, Autre offre, et éventuellement Offres commerciales), le client devra choisir pour quel(s) équipement(s) il opte.

Choix client d'un équipement pour le devis normalisé Offre 100% santé Autre offre

Choix des options pour le devis normalisé Extension de garantie

Frais de livraison

 Les prestations d'adaptation et d'appairage peuvent être ajoutées par l'opticien. Celles-ci peuvent être remboursées selon les conditions d'utilisation et de remboursements décrites ci-dessous.

Divers					
Diversin*1			Divers #12	Divers and	0,00
Adaptation	🖾 Appairage :	ONV.I	® Niv.2 O Niv.3		

Pour le choix du niveau **d'appairage** et son remboursement, les verres doivent respecter les règles décrites dans le tableau ci-dessous. (l'appairage n'est possible que sur un équipement 100% santé).

	1. The second		Indice de	réfraction du		
		1,50	1,59 ou (1,60)	1,67	1,74	Libre
	1,50		App.1	App.2	App.3	App.3
Indice de	1,59 ou (1,60)	App.1		App.1	App.2	App.3
réfraction du	1,67	App.2	App.1		App.1	App.2
	1,74	App.3	App.2	App.1		App.1
	Libre	App.3	App.3	App.2	App.1	

Note de lecture : App.1 correspond au niveau 1 d'appairage

 Dans le Tiers payant, le type d'équipement (100% Santé, Autre Offre ou Offre commercial) a été ajouté sur chaque ligne d'article.

RC1		RCZ							SANTE	Q i
Aucune aid	e	💽 Part RO 🗸 60 % 💽	0,00	Part RC	<i>v</i>	0,00 PRO 8	TP - EUROVI			1/1 🕢
Occulté	- 6	Détail	Lpp	8	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	A Charge
Ö	- 10-	TRI201	2222124	0	30,00	9,00	5,40	24,60	30,00	0,00
	115	Unic Org 1.60 PH GR	226328	7 0	32,50	9,75	5,85	26.65	32,50	0,00
	1.5	Unic Org 1.60 PH GR	226328	7 0	32,50	9,75	5,85	26.65	32,50	0,00
0	115 1	Adaptation classe A	222643	5 0	10.00	10,00	6,00	4.00	10,00	0,00
1	11	LOH8326		0	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9	11	BBGR - UNOR 15 St Tonic		0	0,50	0,00	0,00	0.00	0,00	0,50
12	11	BBGR - UNOR 15 St Tonic		0	0,50	0,00	0,00	0.00	0,00	0,50
2	01	189	226486	1 0	34,00	0,05	0,00	0.00	0,00	34,00
12	0	Cosmolit 1.50 SP Plus2	2241162	0	192,00	0,05	0,00	0,00	0,00	192,00
(2)	0	Cosmolit 1,50 SP Plus2	2241162		192.00	0.05	0.00	0.00	0.00	192.00

Les 3 boutons en haut à droite permettent de sélectionner l'équipement sur lequel le TP va s'appliquer.



Lorsque que le bouton est coloré, cela veut dire que cet équipement est actif. Les lignes d'articles correspondant seront donc dé-occultées. Les montants de TP que vous indiquerez s'appliqueront sur ces lignes.

				D	)éta	il ti	ers p	aya	int				
RCI		,	RC2									SAMTE	
Aucune aide	e		Part RO 🖌 60 %	0,00		Part RC	9	0,00	PRO E	STP - EUROVIA	-	0	) 1/1 ()
Occulté		T	Détail		Lpp		Net	Base	e RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	A Charge
	-	M	TR1201	2	222124	0	30,00		9,00	5,40	24,60	30,00	0,00
11	23	٧	Unic Org 1.60 PH GR	2	263287	0	32,50		9,75	5,85	26.65	32,50	0,00
0	25	V	Unic Org 1.60 PH GR	2	263287	0	32.50		9,75	5,85	26.65	32,50	0,00
0	123	D	Adaptation classe A	2	226435	0	10.00		10,00	6,00	4,00	10,00	0,00
1.	11	M	LOH8326			0	0,00		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1	-	٧	BBGR - UNOR 15 St Tonic			0	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
10	1	V	BBGR - UNOR 15 St Tonic			0	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
12	0	M	189	2	264861	0	34,00		0,05	0,00	0,00	0,00	34,00
1	0	V	Cosmolit 1.50 SP Plus2	2	241162	0	192,00		0,05	0,00	0.00	0,00	192,00
120	0	V	Cosmolit 1.50 SP Plus2	2	241162		192.00		0.05	0.00	0.00	0.00	192.00

Dans la partie basse de l'écran TP, pour les Prises En Charge électronique, le logo indique l'équipement sur lequel la PEC va être faite.

Un clic sur la flèche permet de faire défiler dans les différents équipements du devis.

0.0009464030040	IN CONTURNE	I Bancrein	Iner addressing	Consentence	mprime
Etat	Inconnu				LICE ACCUV
Message plateforme	Nessaga rotour	Area		Mode.Opéra	toire
Message mutuelle	Message retour	Mutuelle			
Que faire ?	Mode opticators				

 Une fois fait, un devis normalisé avec les montants correspondants au choix du client pourra être édité.

Dans la fenêtre de demande d'impression, le Devis normalisé a été ajouté. Note : vous avez aussi toujours la possibilité d'imprimer le « Document de travail » (= ancien devis).

	Impression	1
Utiliser les boutons gris	carrés "imprimante" po	our effectuer une sélection
	Devis Normalisé Document de trava	☑ Devis Normalisé Offre(s) Co il
	Demande de PEC N Consentement(s)	Nutuelle 1
<ul> <li></li> </ul>	$\bigcirc$	<b>F</b>

 Comme pour certains autres documents, le devis normalisé peut être signé par le client directement sur une tablette en cliquant sur le bouton

# **Divers** :

Pour traiter les rejets de télétransmission sur une facture émise en 2019, une date d'acte a été ajoutée sous la date de visite. Celle-ci s'initialise par défaut avec la date de visite, mais peut être changée manuellement pour revenir sur un acte en 2019.



Lors du recyclage d'un dossier 2019 rejeté en 2020, il convient de faire un avoir sur l'ancien dossier. Créer un nouveau dossier en mettant bien la date d'acte en 2019.

Recalculer le TP (les LPP et les remboursements doivent être ceux de 2019).

Enfin, facturer normalement. La date de facture va être en 2020, c'est normal. Sur l'édition de la facture, la date d'acte est indiquée.



Lors d'une télétransmission, cette date d'acte est aussi envoyée et sert de référence auprès de la Sécurité Sociale et des OCAM pour les remboursements.

 Depuis la liste de stock « Mes articles », dans les critères de recherches avancées, ajout d'une recherche sur une fourchette de Prix de Vente. Cela vous permet de ressortir les montures éligibles à la classe A (avec un prix de vente inférieur ou égal à 30 €).

Articles Quantités e	t marqueges Dates et	valeurs.	
Valorisation stock : Prix (	le vente		
Date création 1		84	
Valeur du stock au :			
Date 1or mvt :		au.	
Art, sans myt entre :		et.	
Dernière entrée :		et	
Prix entre :		et.	
ck			annuler

• Toujours dans la liste stock Mes articles, ajout d'un critère de recherche sur la Classe.

n d'achat : Indus E pôt vente : Indus E n destockable : Indus E vi Stat : Indus E i en stock : Opé Mini i en stock : Opé Mini i en neserve : Indus E i en neserve : Indus E	Classe LPP :	Classe A	
n d'achat : Indus E pôt vente : Indus E n destockable : Indus E vi Stat : Indus E t en stock : Oté > 0 t en reserve : Indus E	Rock mini :	Inclus	
n d'achat : Indus  pôt vente : Indus  n destockable : Indus  wi Stat : Indus  in dépréciable : Indus  i en stock : Qué Mire t en stock : Qué > 0	(té en reserve :	Inclus	
n d'achat : Indus E pôt vente : Indus E n destockable : Indus E vi Stat : Indus E n dépréciable : Indus E t en stock : Qié Min Qié Ma	Zté en stock :	⊡Qté > 0	
n d'achat : Indus C	žié en stock :	Qué Mini	QLE Have
n d'achat : Indus E pôt vente : Indus E n destockable : Indus E Vi Stat : Indus E	ion dépréciable :	Inclus	
n d'achat : Indus C pôt vente : Indus C n destockable : Indus C	luivi Stat :	Inclus	
n d'achat : Indus  pôt vente : Indus	ion destockable :	Indus 🗖	
n d'achat : Indus 🔁	Népôt vente :	Inclus	
	ion d'achat :	Indus 🛅	
ing fixe : Indus	acing fixe :	Inclus	
solète : Indus 🗖	Ibsolite :	Inclus	

• Sur la fiche produit d'un article, possibilité d'indiquer une classe

Cela n'a pas d'utilité pour l'instant. Il faudra attendre l'arrivée des code LPP par fabricant, prévus pour juillet 2020, pour avoir (peut-être) à utiliser cette fonction.

				Réfi	érence 2632		03/01/2019			<b>9</b> @
ticle								0.0	7/490 0	0
Four. ROUSSILHE	marque SLIDE	Mod 257	èle		Rayon	coloris 09	Calib. Nez			
ix.										
P.A. Brut	Remise	P.A.Net	P.A.N	1.P Formule	Libellé f	ormule de ca	lcul	PV Unit	aire PV Pu	blic
12,00	0 %	12,	00	12,00					29,90	34,00
trées & Sorties				Divers						
Entrées		1 H	isto.	Stock mini	0 Qté	à Cder	0 Classe LPP	Classe A		
Sorties		0 H	isto.	Marge % 5	1,84 % Mar	ge HT	12,92 Coef. PV/PA	2,49170	Taux TVA	20
En Cmde	1	0		Codes III			Catégorie	Catégorie		
Inventaire		0		Disponibilité de	s pièces déta	chées Dispo	unitriité plèces détactiée	в		
Rétrocessions		o		Bon achat	Facing	Dépôt-Vent	e 🗍 Obsolète 📋	Suivi Stats	E (	
Réservée		0	sto.	Non déstocka	ble 🗌 🖂 Non	dépréciable				
Stock		1 H	isto.	Observations					Ø	
							ок 🔳	) (		1